



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Originální oleje, servisní sady a náhradní kompresorové jednotky pro kompresory ABAC



Oleje ALTAIR

Program originálních olejů ALTAIR nejen pro pístové kompresory ABAC. Používáním originálních olejů jsou splněny podmínky záruky a je zajištěna deklarovaná výkonnost a účinnost stroje.



Kompresor	Olejová nádrž (l)	Olej
A29	0,478	Altair Pro
A29B	0,478	Altair Pro
A39	0,889	Altair Pro
A39B	0,889	Altair Pro
A49B	1,111	Altair
B20	0,244	Altair Pro
B26	0,389	Altair Pro
B26B	0,389	Altair Pro
B49	1,444	Altair
B49B	1,444	Altair
B59	1,667	Altair
B59B	1,667	Altair
B60	2,556	Altair
B70	4,000	Altair
B79	5,111	Altair
BV89	5,111	Altair
CA1	1,500	Altair
CA2	1,500	Altair
L20	0,222	Altair Pro
L25P	0,278	Altair Pro
L30	0,278	Altair Pro
V30	0,500	Altair Pro
V36	0,500	Altair Pro



Cena bez DPH

Obj. č.	Olej	Struktura	Oblast	Balení (l)	Kč
ALTP-0,25	Altair Pro	minerální	nízké zatížení <500 MH ročně - kutilství, řemeslnictví	0,25	149,-
ALTP-1	Altair Pro	minerální	nízké zatížení <500 MH ročně - kutilství, řemeslnictví	1	236,-
ALT-1	Altair	minerální	denní používání - řemeslnictví, údržbářské dílny	1	461,-
ALT150-5	Altair 150	minerální	trvalý provoz - průmysl	5	1 730,-
ALTPL-5	Altair Plus	syntetický	trvalý provoz s vyšší teplotou - průmysl	5	2 586,-

Servisní sady

Pro vykonávání pravidelné údržby na kompresorech s klínovými řemeny nabízí ABAC praktické servisní sady, které obsahují pod jedním objednacím číslem veškerý potřebný materiál. Používáním servisních sad jsou dále splněny záruční podmínky výrobce.



Obsah servisních sad

- sací filtr
- vnitřní části zpětného ventilu
- ventilová deska
- profilové těsnění mezi ventilovou deskou a hlavu/válec
- těsnění mezichladiče
- těsnění dochlazovače

Obsah servisní sady závisí na typu kompresorové jednotky!



Cena bez DPH

Obj. č.	Kompresor	Kč
A29-PK1	A29, A29B, A29B0, A39, A39B, A39B0	1 251,-
A49-PK1	A49B	2 775,-
B49-PK1	B49	2 435,-
B59-PK1	B59B	4 740,-
B60-PK1	B60	6 812,-
B70-PK1	B70	8 259,-

Kompresorové jednotky

Originální olej mazané kompresorové jednotky značky ABAC s řemenicí pro spojení s elektromotorem pomocí klínových řemenů.



A29B



A49B



B60



Stupně



Pistry



Tlak



Sací výkon



Motor



Otáčky



Řemenice



Výstup



Cena bez DPH

Obj. č.	počet	ks	bar	l/min	kW	min ⁻¹	mm	závit	Kč
A29	1	2	10	255	1,5	1 075	330	3/8"	3 444,-
A29B	1	2	10	255	1,5	1 075	330	3/4"	3 704,-
				320	2,2	1 300			
A39	1	2	10	393	2,2	1 050	390	1/2"	4 143,-
A39B	1	2	10	393	2,2	1 050	390	3/4"	4 387,-
				486	3	1 300			
A49B	1	2	11	444	2,2	1 050	390	3/4"	7 474,-
				553	3	1 300			
				595	4	1 400			
B49	2	2	11	514	3	1 400	350	1"	10 626,-
B49B	2	2	11	514	3	1 400	430	1 1/4"	9 352,-
B59B	2	2	11	653	4	1 400	430	1 1/4"	10 469,-
B60	2	2	11	660	4	1 100	430	1 1/4"	12 794,-
				827	5,5	1 400			
B70	2	2	11	1 023	5,5	1 100	430	1 1/4"	16 948,-
				1 210	7,5	1 300			
B79	2	2	11	950	5,5	750	430	1 1/4"	23 476,-
				1 130	7,5	900			
BV89	2	4	11	2 016	11	800	630	1"	94 397,-
				2 400	15	950			