

LINE

Profesionální pístové kompresory pro menší řemeslnické aplikace

- ✓ přímý pohon
- ✓ přenosné a mobilní provedení
- ✓ bezolejové a olejem mazané modely
- ✓ příkony od 0,75 do 2,2 kW



Kompresory Line OSS



- profesionální bezolejové kompresory v přenosném a mobilním provedení
- dodávaný tlak 10 bar výrazně zvětšuje objem akumulovaného vzduchu ve vzdušníku a prodlužuje pracovní cykly
- zesílená ložiska pro delší životnost; moderní konstrukce s výrazně nižší hlučností stroje
- automatický chod pomocí tlakového spínače se startovacím tlačítkem
- výstup vzduchu přes rychlospojku DN7,2
- zapuštěný sací filtr a kovové manometry eliminují poškození při transportu kompresoru



OSS20P-1,5-10RM
1,5 kW, vzdušník 10 litrů



OSS20P-1,5-50CM
1,5 kW, vzdušník 50 litrů



OSS20P-1,5-6RM
1,5 kW, vzdušník 6 litrů

Obj. č.	Vzdušník (l)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Napětí (V/f/Hz)	Tlak (bar)	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
OSS10P-0,75-6RM	6	111	0,75	1 450	230/1/50	10	80,0	60	372×307×505	19
OSS20P-1,5-6RM	6	222	1,5	2 900	230/1/50	10	88,0	68	372×307×505	19
OSS20P-1,5-10RM	10	222	1,5	2 900	230/1/50	10	88,0	68	400×347×630	22
OSS20P-1,5-24CM	24	222	1,5	2 900	230/1/50	10	92,0	72	554×300×610	23
OSS20P-1,5-50CM	50	222	1,5	2 900	230/1/50	10	92,0	72	807×385×646	34

Kompresory Line L20

10 let

- profesionální olejem mazané kompresory v přenosném a mobilním provedení
- kompresorová jednotka se sacím výkonem 220 l/min přímo spojená s motorem 1,5 kW
- automatický chod pomocí tlakového spínače se startovacím tlačítkem
- výstup vzduchu přes rychlospojku DN7,2
- jedinečný zapaštěný sací filtr eliminuje poškození při transportu kompresoru
- praktický olejznak na olejové nádrži umožňuje pohodlnou kontrolu stavu oleje



L20N-1,5-6CM

1,1 kW, vzdušník 24 litrů



L20N-1,5-50CM

1,5 kW, vzdušník 50 litrů



L20N-1,5-24CM

1,5 kW, vzdušník 24 litrů

Obj. č.	Vzdušník (l)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Napětí (V/f/Hz)	Tlak (bar)	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
L20N-1,5-6CM	6	220	1,5	2850	230/1/50	8	95,0	75,0	400×280×480	14
L20N-1,5-24CM	24	220	1,5	2850	230/1/50	10	95,0	75,0	610×310×580	25
L20N-1,5-50CM	50	220	1,5	2850	230/1/50	10	95,0	75,0	770×430×660	33

Kompresory Line L25

10 let

- profesionální olejem mazané kompresory v přenosném a mobilním provedení
- kompresorová jednotka se sacím výkonem 270 l/min přímo spojená s motorem 1,8 kW
- automatický chod pomocí tlakového spínače se startovacím tlačítkem
- výstup vzduchu přes rychlospojku DN7,2
- jedinečný zapaštěný sací filtr eliminuje poškození při transportu kompresoru
- praktický olejznak na olejové nádrži umožňuje pohodlnou kontrolu stavu oleje



L25P-1,8-10RM

1,8 kW, vzdušník 10 litrů



L25P-1,8-9RM

1,8 kW, vzdušník 9 litrů



L25P-1,8-24CM

1,8 kW, vzdušník 24 litrů

Obj. č.	Vzdušník (l)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Napětí (V/f/Hz)	Tlak (bar)	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
L25P-1,8-9RM	9	270	1,8	2850	230/1/50	10	95,0	75,0	455×475×500	24
L25P-1,8-10RM	10	270	1,8	2850	230/1/50	10	95,0	75,0	420×330×635	24
L25P-1,8-24CM	24	270	1,8	2850	230/1/50	10	95,0	75,0	630×320×620	28
L25P-1,8-50CM	50	270	1,8	2850	230/1/50	10	95,0	75,0	940×320×700	36

Kompresory Line L30

10 let

- silné profesionální olejem mazané kompresory
- přenosné a mobilní provedení pro každodenní používání
- kompresorová jednotka se sacím výkonem 310 l/min
- přímý pohon pomocí motoru o příkonu 2,2 kW
- automatický chod pomocí tlakového spínače
- výstup vzduchu přes rychlospojku DN7,2
- jedinečný zapuštěný sací filtr eliminuje poškození při transportu kompresoru
- praktický olejoznak pro pohodlnou kontrolu stavu oleje



Praktický olejoznak pro snadný odečet stavu oleje

L30PN-2,2-50CM
2,2 kW, vzdušník 50 litrů



L30PN-2,2-20RM
2,2 kW, vzdušník 20 litrů

Obj. č.	Vzdušník (l)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Napětí (V/f/Hz)	Tlak (bar)	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
L30PN-2,2-20RM	20	310	2,2	2850	230/1/50	10	97,0	77,0	520×430×790	35
L30PN-2,2-24CM	24	310	2,2	2850	230/1/50	10	97,0	77,0	630×320×620	29
L30PN-2,2-50CM	50	310	2,2	2850	230/1/50	10	97,0	77,0	940×320×700	37
L30PN-2,2-90CM	90	310	2,2	2850	230/1/50	10	97,0	77,0	1 200×400×850	37

Kompresor Line V36


10 let

- silný 2válcový kompresor v mobilním provedení
- kompresorová jednotka se sacím výkonem 356 l/min přímo spojená s motorem 2,2 kW
- automatický chod pomocí tlakového spínače se startovacím tlačítkem
- výstup vzduchu přes rychlospojku DN7,2
- praktický olejoznak na olejové nádrži umožňuje pohodlnou kontrolu stavu oleje

Madlo pro snadnou manipulaci



V36-2,2-50CM
2,2 kW, vzdušník 50 litrů



Silná jednotka se 2 litinovými válci uspořádanými do „V“.



Tlakový spínač, regulátor tlaku, 2 manometry a výstup přes rychlospojku.

Obj. č.	Vzdušník (l)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Napětí (V/f/Hz)	Tlak (bar)	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
V36-2,2-50CM	50	355	2,2	2850	230/1/50	10	87,0	67,0	710×330×620	42

Kompresory Line V30

10 let

- velmi silné profesionální olejem mazané kompresory
- vybavené nízkootáčkovým 4pólovým elektromotorem
- výrazná redukce provozní teploty a extrémní výkonnost
- přenosné a mobilní provedení pro každodenní používání
- kompresorová jednotka se sacím výkonem 310 l/min
- automatický chod pomocí tlakového spínače
- praktický olejoznak pro pohodlnou kontrolu stavu oleje
- výstup vzduchu přes rychlospojku DN7,2



V30-2,2-20CM

2,2 kW, vzdušník 20 litrů



V30-2,2-2x11CM

2,2 kW, vzdušník 2x 11 litrů



V30-2,2-50CM

2,2 kW, vzdušník 50 litrů



V30-2,2-50VM

2,2 kW, vzdušník 50 litrů

Obj. č.	Vzdušník (l)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Napětí (V/Hz)	Tlak (bar)	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d x š x v) mm	Hmotnost (kg)
V30-2,2-2x11CM	2 x 11	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	770 x 610 x 540	50
V30-2,2-20CM	20	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	520 x 430 x 790	43
V30-2,2-50CM	50	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	800 x 380 x 680	60
V30-2,2-50VM	50	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	520 x 410 x 1 100	62
V30-2,2-90CM	90	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	1 200 x 400 x 830	72

AIR TUBE

Převezměte péči nad kompresorem

Aplikace AIR TUBE je navržena tak, aby maximálně usnadnila uživateli přístup k informacím o zakoupeném produktu. Po stažení AIR TUBE do mobilního telefonu a načtení QR-kódu z kompresoru můžete sledovat videa pro instalace a údržbu, stahovat dokumentaci ke stroji, řešit diagnostiku poruchy a najít potřebné příslušenství.

AIR TUBE



Stáhnout aplikaci

Stáhnout v
App Store

NYNÍ NA
Google Play

